



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.SP28.V.01760/22

Серия **RU** № **0278661**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрма». Место нахождения (адрес юридического лица): 188382, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, городской посёлок Вырица, улица Оредежская, дом 2, литер Ж. Адрес места осуществления деятельности: 199397, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 44, корпус 1, офис 801. ОГРН: 1137847384850. Номер телефона: +7 8123250105. Адрес электронной почты: info@ergomax-rf.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрма». Место нахождения (адрес юридического лица): 188382, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, городской посёлок Вырица, улица Оредежская, дом 2, литер Ж. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199397, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Наличная, дом 44, корпус 1, офис 801

### ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и лица фильтрующие с принудительной подачей воздуха, класс защиты ТНЗ Р R SL товарного знака «Сварог» модель Vento, используемые со щитками артикулы и комплектация по приложению (см. Приложение – бланк № 0781354). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-31057376-2020 «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: СИЗОД фильтрующий с принудительной подачей воздуха товарного знака «Сварог» модель Vento». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 0100/22 от 18.04.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протоколы лабораторных исследований №№ 7421, 7421-1 от 20.04.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 30/2-11-2021 от 30.11.2021. Экспертные заключения 78-20-09.006.Л.15555 от 21.04.2022 органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Паспорт «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее с принудительной подачей воздуха товарного знака «Сварог» модель Vento» от 01.04.2021.

Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: пункты 5.4.2.2, 5.12.2.2 и 5.12.2.3, подразделы 5.3, 5.5, 5.6 и 5.14 - 5.16 ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемом или капюшоном. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Условия хранения продукции: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред. Температурный диапазон для хранения от минус 10°С до плюс 55°С. Срок хранения продукции: не более 5 лет в заводской упаковке. Срок службы (годности) или ресурс продукции: 36 месяцев в пределах срока хранения. Код(ы) ОКПД2: 32.99.11.199.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.05.2022

ПО 16.05.2027

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Мулюков Рамиль Равилович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Билава Александр Васильевич (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01760/22

Серия **RU** № **0781354**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) на сырье, материалы, составные части изделия
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и лица фильтрующие с принудительной подачей воздуха, класс защиты ТНЗ Р R SL товарного знака «Сварог» модель Vento, используемые со щитками артикулы и комплектация:	ТУ 32.99.11-003-31057376-2020 «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: СИЗОД фильтрующий с принудительной подачей воздуха товарного знака «Сварог» модель Vento»	
9004909000	Щиток артикул TECH C40i Щиток артикул TECH C50i Щиток артикул TECH C50d Щиток артикул TECH C60d Щиток артикул TECH C70d Щиток артикул TECH C80d Щиток артикул TECH Sparx RC Щиток артикул TECH Sparx M	ТУ 32.99.11-006-31057376-2019 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица: защитные лицевые щитки сварщика товарного знака «СВАРОГ»	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.V.01857/21 с 31.08.2021 по 30.08.2026 Выдан Органом по сертификации ООО Центр «ПрофЭкс», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЖ58 от 23.11.2017
9004909000	Щиток защитный лицевой для шлифовки артикул Stawar	ТУ 32.99.11-005-31057376-2019 Средства индивидуальной защиты глаз и лица: защитные лицевые щитки для шлифовки и аналогичных процессов с товарным знаком «Сварог»	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.V.01784/21 с 02.08.2021 по 01.08.2026 Выдан Органом по сертификации ООО Центр «ПрофЭкс», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЖ58 от 23.11.2017
8414807300	Устройство принудительной подачи воздуха Vento	SOP № ХА-W-I-P1000-035 08.03.2021	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.V.72215/21 от 18.05.2021.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович (Ф.И.О.)

Билава Александр Васильевич (Ф.И.О.)